

# Kempact RA

NEUE STANDARDS IN DER MIG/MAG-KOMPAKTKLASSE



Kempact 323R

 **KEMPPPI**



## TECHNISCHE DATEN

### Kempact 251R

### Kempact 253R

Netzspannung 1~ 50/60 Hz	240 V ±15 %	
Netzspannung 3~ 50/60 Hz		400 V ±15 %
Sicherung (träge)	20 A	10 A
Schweißstrombereich	10 V/20 A – 29 V/250 A	10 V/20 A – 31 V/250 A
Leerlaufspannung	36 V	38 V
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1,0 – 18,0 m/min	1,0 – 18,0 m/min
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1,0 – 1,2 mm	1,0 – 1,2 mm
Außenabmessungen L x B x H	623 x 579 x 1070 mm	623 x 579 x 1070 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	44 kg	44 kg
Schutzklasse	IP23S	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C	-20 bis +40 °C

### Kempact 323R

### Kempact 323 RMV

Netzspannung 3~ 50/60 Hz	400 V ±15 %	230 V -15 % bis 400 V +15 %
Sicherung (träge)	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Schweißstrombereich	10 V/20 A – 32,5 V/320 A	10 V/20 A – 32,5 V/320 A
Leerlaufspannung	40 V	40V
Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit	1,0 – 20,0 m/min	1,0 – 20,0 m/min
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe fest)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Fe mit Kern)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Ss)	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,2 mm
Zusatzwerkstoffgrößen (Al)	1,0 – 1,2 mm	1,0 – 1,2 mm
Außenabmessungen L x B x H	623 x 579 x 1070 mm	623 x 579 x 1070 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	44 kg	44 kg
Schutzklasse	IP23S	IP23S
Standard	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C	-20 bis +40 °C



[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

