

BETA XFA/SFA/PFA

FRISKLUFTSYSTEMERNE TIL SVEJSNING GIVER LET
KOMFORT OG BESKYTTELSE





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beta e90 PFA

Produktkode	P0701
Vægt	650 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Svejsefilter	Passiv
Synsfeltets størrelse	100 x 78 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
PAPR	PFU 210e

Beta e90 SFA

Produktkode	P0706
Vægt	680 g
Driftstemperatur	- 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Svejsefilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3,5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e



Beta e90 XFA

Produktkode	P0711
Vægt	700 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Svejsfilter	XA 47
Synsfeltets størrelse	97 x 47 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Produktkode	9873031
Vægt	650 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	Passiv
Synsfeltets størrelse	100 x 78 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)	Nej
Friskluftregulator	RSA 230

Beta e90 XFA Airline

Produktkode	9873037
Vægt	700 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	XA 47
Synsfeltets størrelse	97 x 47 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-15
ADF lystilstand	4
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
Friskluftregulator	RSA 230



Beta e90 SFA Airline

Produktkode	9873033
Vægt	680 g
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3,5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
Friskluftregulator	RSA 230

TILBEHØR

Beta Art e90 SFA

Produktkode	9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet
Driftstemperatur	-5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Svejsfilter	SA 60B
Synsfeltets størrelse	100 x 60 mm
Filterstørrelse	110 x 90 mm
Nedblændingsområde	9-13
ADF lystilstand	3,5
ADF skiftetid	0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)	Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500



RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet frisklufttryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

SA 60B

Produktkode	SP9873064
-------------	-----------

Leather welding bib

Produktkode	SP015177
-------------	----------

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579
-------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

