

# KempGouge ARC 800

EN SPECIALIST INDEN FOR INDUSTRIEL KULBUEMEJSLING



## KempGouge ARC 800



### EN SPECIALIST INDEN FOR INDUSTRIEL KULBUEMEJSLING

KempGouge har 800 A mejslingskraft med 50 % intermittens. Karakteristikkurven er specielt udviklet til kulbuemejsling, så mejslingsegenskaberne er optimale, og støjniveauet er holdt meget lavt. KempGouge kan bruges til at åbne rodsvejsninger eller fejlsvejsninger, klargøre svejsefuger, skære i metaller, lave huller, rengøre støbninger og fjerne overskydende metal.

KempGouge ARC 800 gør mejslingsarbejdet mere produktivt og brugervenligt. Når den valgfri R10-fjernbetjeningsenhed er tilsluttet, kan strømreguleringen til kulbuemejslingen foretages direkte fra arbejdsstedet, og det er så ikke længere nødvendigt at gå frem og tilbage mellem arbejdsemnet og strømkilden. Elektrodeholderen til kulbuemejsling GT4000 er beregnet til at blive brugt sammen med KempGouge og passer til enten runde eller flade elektroder. Det lufttryk, der bruges til kulbuemejsling, kan reguleres med funktionsknappen på selve holderen.

Pakken omfatter strømkilde, betjeningspanel og transportvogn til nem mobilitet.



## VIGTIGE FORDELE



### HURTIG OG EFFEKTIV METODE

Til at udbedre fejl, mejsle  
rodsvejsningers bagside, skære i  
metal og lave huller



### NEM METODE

Til at flytte udstyret og regulere  
strømstyrken til mejsling

---

## FORDELE

- Specialudviklet til kulbuemejsling
- Ekstrem energieffektiv
- Kompakt og let at flytte
- Strømstyrkeregulering på betjeningspanel eller via fjernbetjening



## TILBEHØR



Connection cable 5 m 4x16mm<sup>2</sup>



Connection cable 10 m  
4x16mm<sup>2</sup>



Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 5 m



Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 10  
m



**GT 4000 Electrode holder**

Dette produkt er beregnet til kulbuemejsling. Det er velegnet til brug sammen med KempGouge™ ARC 800-mejslingsmaskinen. Fugekullet, der anvendes i elektrodeholderen, kan være rundt eller fladt. Luftrykket, som bruges til mejsling, kan reguleres med funktionsknappen på elektrodeholderen.



**Remote control R10**

Egnet til brug sammen med Kempplis udstyr til MIG-, TIG- og elektrodesvejsning (MMA). Fås i en længde på enten 5 m eller 10 m.

Øg svejse kvaliteten, produktiviteten, komforten og sikkerheden med brugervenlige Kempplis fjernbetjening.



Remote control extension cable  
10 m



## TILBEHØR

### Connection cable 5 m 4x16mm<sup>2</sup>

Produktkode	W000869
-------------	---------

### Connection cable 10 m 4x16mm<sup>2</sup>

Produktkode	W003408
-------------	---------

### Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 5 m

Produktkode	61841201
-------------	----------

### Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 10 m

Produktkode	61841202
-------------	----------

### GT 4000 Electrode holder

Produktkode	6285400
-------------	---------

### Remote control R10

Produktkode	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
-------------	---

### Remote control extension cable 10 m

Produktkode	6185481
-------------	---------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

