

ZETA Fresh Air W

SØRG FOR EN MAKSIMAL ÅNEDRÆTSBESKYTTELSE PÅ
ARBEJDSSTEDET





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

UDSTYR TIL ÅNDEDRÆTSVÆRN

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Produktkode	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vægt	710 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Svejsefilter	SA 60Z
Synsfeltets størrelse	110 x 60 mm
Filterstørrelse	120 x 90 mm
Nedblændingsområde	5, 8-12
ADF lystilstand	2.5
ADF skiftetid	0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e
VISION+ farve	Ja
LED arbejdslys drevet af	PFU 210e

Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Produktkode	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vægt	680 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Svejsefilter	SA 60Z
Synsfeltets størrelse	110 x 60 mm
Filterstørrelse	120 x 90 mm
Nedblændingsområde	5, 8-12
ADF lystilstand	2.5
ADF skiftetid	0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
PAPR	PFU 210e
VISION+ farve	Ja



Zeta Fresh Air W201 RSA 230

Produktkode	9873832
Vægt	680 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
EN 175	B
AS/NZS 1716	Ja
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Svejsefilter	SA 60Z
Synsfeltets størrelse	110 x 60 mm
Filterstørrelse	120 x 90 mm
Nedblændingsområde	5, 8-12
ADF lystilstand	2.5
ADF skiftetid	0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)	Ja
Friskluftregulator	RSA 230
EN 14594	3B
VISION+ farve	Ja

TILBEHØR

SA 60Z ADF

Produktkode	9873076
-------------	---------

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500

RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet frisklufttryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktcode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

Gas filter

Produktcode	SP009934
-------------	----------

Particle filter

Produktcode	SP015757
-------------	----------

Pre-filter

Produktcode	SP9320002
-------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktcode	SP015579
-------------	----------

Headband

Produktcode	SP009023
-------------	----------

Sweatband 2 pcs

Produktcode	SP9873018
-------------	-----------

Comfort band padding 5 pcs

Produktcode	SP013231
-------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Produktcode	SP023221
-------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Produktcode	SP022579
-------------	----------

Magnifying lens holder

Produktcode	SP023179
-------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Produktcode	9873260
-------------	---------



Magnifying lens 1.5x

Produktcode	9873261
-------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Produktcode	9873262
-------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Produktcode	9873263
-------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

