

ALFA

MÁSCARA DE SOLDADURA LIGERA CON EQUILIBRIO
PERFECTO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alfa e60A

Código de producto	9873021
Peso	490 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	SA 35
Tamaño de la vista	96 x 35 mm
Dimensiones del filtro	110 x 61 mm
Grado de oscurecimiento	9-13
Estado de luz ADF	4
ADF Clasificación CE	1/1/1/2
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

Alfa e60P

Código de producto	9873020
Peso	470 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C < 80 % Hr (Humedad relativa)
EN 175	B
Filtro de soldadura	Pasivo
Tamaño de la vista	99 x 52 mm
Dimensiones del filtro	110 x 60 mm
Grado de oscurecimiento	11
LiFE+ Color (sí/no)	No
Función de esmerilado (sí/no)	No

ACCESORIOS

Leather welding bib

Código de producto	SP015177
--------------------	----------

Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579
--------------------	----------

SA 35

Código de producto	SP9873061
--------------------	-----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

