

Kempact RA

NUEVOS ESTÁNDARES EN LA CLASE MIG/MAG COMPACTA



Kempact 323R

 **KEMPPPI**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kempact 251R

Kempact 253R

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%	
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz		400 V ±15%
Fusible (retardado)	20 A	10 A
Rango de soldadura	10 V/20 A-29 V/250 A	10 V/20 A-31 V/250 A
Voltaje en vacío	36 V	38 V
Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre	1,0 - 18,0 m/min	1,0 - 18,0 m/min
Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Dimensiones externas L x A x A	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Peso (sin accesorios)	44 kg	44 kg
Grado de protección	IP23S	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C	-20...+40 °C

Kempact 323R

Kempact 323 RMV

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%	230 V -15%...400 V +15%
Fusible (retardado)	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Rango de soldadura	10 V/20 A-32,5 V/320 A	10 V/2 0A-32,5 V/320 A
Voltaje en vacío	40 V	40 V
Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre	1,0 - 20,0 m/min	1,0 - 20,0 m/min
Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Dimensiones externas L x A x A	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Peso (sin accesorios)	44 kg	44 kg
Grado de protección	IP23S	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C	-20...+40 °C

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

