

ZETA Fresh Air G

MÁXIMA PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA ESMERILADO Y ACABADO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Código de producto	P0738 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Peso	545 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Sí
PAPR	PFU 210e
Tamaño de la visera	200 mm de altura, vista horizontal de 180°
EN 166	B
Luces de trabajo LED alimentadas por	PFU 210e

Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Código de producto	P0737 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Peso	515 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Sí
PAPR	PFU 210e
Tamaño de la visera	200 mm de altura, vista horizontal de 180°
EN 166	B

Zeta Fresh Air G201 RSA230

Código de producto	9873842
Peso	515 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
AS/NZS 1716	Sí
AS/NZS 1337.1	Sí
Regulador de suministro de aire	RSA 230
Tamaño de la visera	200 mm de altura, vista horizontal de 180°
EN 166	B
EN 14594	3B



ACCESORIOS

PFU 210e

Código de producto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	210 l/min
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo de carga de la batería (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Vida útil de la batería (ciclos de carga)	500

RSA 230

Código de producto	SP011617
Peso	1600 g
Longitud de la manguera de aire	10 - 30 m
Presión requerida del aire comprimido	550 - 600 kPa
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Código de producto	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gas filter

Código de producto	SP009934
--------------------	----------

Particle filter

Código de producto	SP015757
--------------------	----------

Pre-filter

Código de producto	SP9320002
--------------------	-----------

Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579
--------------------	----------

Zeta Grinding visor

Código de producto	SP022580
--------------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Código de producto

SP024085

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

