

BETA e for Safety Helmet

MUUNNA SUOJAKYPÄRÄ HITSAUSKYPÄRÄKSI





BETA e for Safety Helmet



MUUNNA SUOJAKYPÄRÄ HITSAUSKYPÄRÄKSI

Kempin uusi **Beta e SH** -tuotesarja parantaa kustannustehokasta työturvallisuutta, pään ja kasvojen suojausta sekä mahdollistaa suojakypärän käyttämisen myös hitsauksen aikana.

Beta e SH -tuotesarjaan kuuluvat **Beta e90 SH -hitsausmaski, jossa on passiivinen tai automaattisesti tummentuva hitsauslasi, Beta e397 Kemppe-brändätty Kask-suojakypärä ja Kask-kuulosuojaimet. Beta e90P ja e90A -kokonaisuus** on käyttövalmis paketti, joka sisältää hitsausmaskin, suojakypärän ja kuulosuojaimet.

Beta e90 SH -hitsausmaskit on varustettu joko passiivisella tai automaattisesti tummentuvalla hitsauslasilla. Hitsausmaski parantaa työturvallisuutta, sillä se suojaa kasvot ja pään täydellisesti kipinöiltä ja roiskeilta sekä mahdollistaa suojakypärän ja pakollisten kuulosuojaimien käyttämisen hitsauksen aikana. Beta e for SH -tuotesarja on yhteensopiva **Kask-, Petzl- ja Zekler-suojakypärien** sekä passiivisten kuulosuojainten kanssa.

Nopea ja turvallinen asennus suojakypärän kuulosuojainpidikkeeseen mahdollistaa helpon siirtymisen työtilojen välillä. Visiiri voidaan napsauttaa kolmeen eri asentoon erilaisia käyttötarkoituksia varten, aina hitsauksesta hiontaan ja tarkastukseen. Ylös kääntyvässä hitsauslasin kasettipidikkeessä on kolme kiinteää asentoa: kokonaan kiinni, kokonaan auki sekä kätevä **GapView**-asento, joka antaa tarkkaan rajatun selkeän näkymän työalueelle – tämä on erityisen hyödyllistä silloitushitsauksessa.



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



NOPEA JA HELPPO ASENNUS

Beta e suojakypärään kiinnittävä hitsausmaski on helppo kiinnittää suojakypärän kuulosuojaimien pidikkeeseen – työkaluja ei tarvita.



PAREMPI TYÖMAAN TURVALLISUUS

Kokoaikainen kasvojen ja kuulon suojaus hitsausta, hiontaa, silloitusta ja tarkastusta varten.



PAREMPI KUSTANNUSTEHOKKUUS

Beta e suojakypärään kiinnitettävä hitsausmaski on kustannustehokas ratkaisu, jolla perussuojakypärän voi muuntaa käyttövalmiiksi hitsauskypäräksi.

HYÖDYT

- Sopii MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen, plasmahitsaukseen, polttoleikkaukseen ja hiontaan.
- Yhteensopiva passiivisilla kuulosuojaimilla varustettujen Kask-, Petzl- ja Zekler-suojakypärien kanssa.
- Nopea asennus ja irrotus suojakypärän kuulokepidikkeeseen
- Passiivisella hitsauslasilla varustettu Beta e90P -hitsausmaski, jolle voi valita tummuuden DIN 8,9, 10, 11, 12 tai 13
- Beta e90A -hitsausmaskissa, joka on varustettu automaattisesti tummentuvalla SA 60B -hitsauslasilla ja jossa on LIFE+ Color, on 60 cm²:n katselualue sekä tummuusvaihtoehdot 3,5, 5 ja 9–13
- EN175 B -luokan iskusuojaus.
- Visiirin napsauttaminen kolmeen eri asentoon mahdollistaa monipuolisen käytön hitsauksesta hiontaan ja tarkastukseen
- Suurentavan hitsauslasin kehys
- Luotettava kokokasvosuojaus
- Kevyt rakenne parantaa ergonomiaa



TUOTEVAIHTOEHDOT



Beta e90P SH - erillinen suojakypärään kiinnitettävä beta e90p.

Passiivisella hitsauslasilla varustettu Beta e90P SH -hitsausmaski tarjoaa luotettavan kokokasvosuojan. Se on yhteensopiva passiivisilla kuulosuojaimilla varustettujen Kask-, Petzl- ja Zekler-suojakypärien kanssa. Nopea ja turvallinen asennus suojakypärän kuulosuojainten pidikkeeseen mahdollistaa helpon vaihtamisen erilaisten työtehtävien välillä erityisesti haastavissa työympäristöissä.



Beta e90A SH - erillinen suojakypärään kiinnitettävä beta e90a.

Automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla varustettu Beta e90A SH -hitsausmaski tarjoaa luotettavan kokokasvosuojan, ja se on yhteensopiva passiivisilla kuulosuojaimilla varustettujen Kask-, Petzl- ja Zekler-suojakypärien kanssa. Nopea ja turvallinen asennus suojakypärän kuulosuojainten pidikkeeseen mahdollistaa helpon vaihtamisen erilaisten työtehtävien välillä erityisesti haastavissa työympäristöissä.



Beta e90A SH kit - täydellinen beta e90a sh -paketti, johon kuuluu beta e397 -suojakypära, beta e90a -hitsausmaski ja kask-kuulosuojaimet.

Beta e90A SH -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypära, Beta e90A SH -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet. Täydellinen paketti on helppo ratkaisu hitsaustyöhön, ja se voidaan irrottaa nopeasti, jotta voidaan jatkaa muihin työtehtäviin riisumatta suojakypäraa välissä.



Beta e90P SH kit - täydellinen beta e90p -paketti, johon kuuluu beta e397 -suojakypära, beta e90p sh -hitsausmaski ja kask-kuulosuojaimet.

Beta e90P SH -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypära, Beta e90P SH -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet. Täydellinen paketti on helppo ratkaisu hitsaustyöhön, ja se voidaan irrottaa nopeasti, jotta voidaan jatkaa muihin työtehtäviin riisumatta suojakypäraa välissä.



Beta e397 - erillinen suojakypära (kask zenith x)

Kemppi-brändätty Kask-suojakypära. Tarkemmat tuotetiedot saat osoitteesta kask.com.



Beta e397V - erillinen suojakypära (kask zenith x). tuuletettu

Kemppi-brändätty Kask-suojakypära (Zenith X) tuuletuksella. Tarkemmat tuotetiedot saat osoitteesta kask.com.





LISÄVARUSTEET



Earmuffs Kask SC3

Passiiviset Kask-kuulosuojaimet (taso 3)



SA 60B

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle, ja kaukosäätöpainikkeiden avulla parametrien säätö on helppoa kypärää riisumatta. Tummuudet: 9-13 sekä hionta- ja leikkaustila.



Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.



Filter glass 90 x 110 mm EN 8



Filter glass 90 x 110 mm EN 9



Filter glass 90 x 110 mm EN 10



Filter glass 90 x 110 mm EN 11



Filter glass 90 x 110 mm EN 12



Filter glass 90 x 110 mm EN 13



Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Lasista valmistettu passiivinen hitsauslasi
Beta e -hitsauskypäriä varten.



Beta e397 Inner Padding

Beta e397- ja Beta e397V
-vaihtosisäpehmuste




Beta e397 Sweat Band

Beta e397- ja Beta e397V -vaihtohipin nauha



Beta e397 Sweat Band EC

Beta e397- ja Beta e397V -hikin nauha
lisämukavuutta varten



Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Polykarbonaatista valmistettu sisäpuolinen
suojalevy automaattisesti tummuvalle SA
60B -hitsauslasille. Koko 106 x 65 mm.
Pakkaus sisältää 5 kpl.



Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)



Earmuffs Kask SC2



SC2 Hygiene kit



SC3 Hygiene kit



TEKNISET TIEDOT

Beta e90P SH - Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90P.

Tuotekoodi	9873026
Kuvaus	Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90P.
Paino	400 g
Käyttölämpötila	- 5 ... + 55 °C < 80 %:n suhteellinen kosteus
EN 175	B
Hitsauslasi	SA 60B
Katselualueen koko	100 x 78 mm
Hitsauslasin koko	110 x 90 mm
Suoja-asteikko	11
LiFE+ Color (kyllä/ei)	Ei
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Ei

Beta e90A SH - Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90A.

Tuotekoodi	9873027
Kuvaus	Erillinen suojakypärään kiinnitettävä Beta e90A.
Paino	430 g
Käyttölämpötila	- 5 ... + 55 °C < 80 %:n suhteellinen kosteus
EN 175	B
Hitsauslasi	SA 60B
Katselualueen koko	100 x 60 mm
Hitsauslasin koko	110 x 90 mm
Suoja-asteikko	9-13
ADF-hitsauslasin kirkas tila	3.5
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)	Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Kyllä

Beta e90A SH kit - Täydellinen Beta e90A SH -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypärä, Beta e90A -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet.

Tuotekoodi	9873029
Kuvaus	Täydellinen Beta e90A SH -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypärä, Beta e90A -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet.
Standardit	EN 397
EN 175	B
Katselualueen koko	100 x 60 mm
Hitsauslasin tyyppi	ADF
Kuulonsuojausluokka	3



Beta e90P SH kit - Täydellinen Beta e90P -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypärä, Beta e90P SH -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet.

Tuotekoodi	9873028
Kuvaus	Täydellinen Beta e90P -paketti, johon kuuluu Beta e397 -suojakypärä, Beta e90P SH -hitsausmaski ja Kask-kuulosuojaimet.
Standardit	EN 397
EN 175	B
Hitsauslasin tyyppi	Passiivinen
Kuulonsuojausluokka	3

Beta e397 - Erillinen suojakypärä (Kask Zenith X)

Tuotekoodi	9873397
Kuvaus	Erillinen suojakypärä (Kask Zenith X)
Standardit	EN 397 EN 50365
Paino	490 g
Koko	53–63 cm

Beta e397V - Erillinen suojakypärä (Kask Zenith X). Tuuletettu

Tuotekoodi	9873397V
Kuvaus	Erillinen suojakypärä (Kask Zenith X). Tuuletettu
Standardit	EN 397 EN 50365
Paino	490 g

LISÄVARUSTEET

Earmuffs Kask SC3

Kuvaus	Erilliset suojakypärän kanssa käytettävät tason 3 kuulosuojaimet
Tuotekoodi	WHP00006

SA 60B

Tuotekoodi	SP9873064
------------	-----------

Universal leather neck protector

Tuotekoodi	SP015579
------------	----------

Filter glass 90 x 110 mm EN 8

Tuotekoodi	9873241
------------	---------



Filter glass 90 x 110 mm EN 9

Tuotekoodi	9873242
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 10

Tuotekoodi	9873243
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 11

Tuotekoodi	9873244
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 12

Tuotekoodi	9873245
------------	---------

Filter glass 90 x 110 mm EN 13

Tuotekoodi	9873246
------------	---------

Passive welding filter, shade 11, 90 x 110 mm

Kuvaus	Passiivinen hitsauslasi Beta e90P SH:lle
Tuotekoodi	9873244

Beta e397 Inner Padding

Tuotekoodi	WPA00010
------------	----------

Beta e397 Sweat Band

Tuotekoodi	WPA00011
------------	----------

Beta e397 Sweat Band EC

Kuvaus	Lisämukavuutta varten
Tuotekoodi	WPA00012

Inner protection plate for SA 60B (106 x 65 mm), 5 pcs

Tuotekoodi	SP012425
------------	----------

Magnifying lense diopter 1.0-2.5 (51 x 108 mm)

Tuotekoodi	Diopter 1.0 - 9873260, Diopter 1.5 - 9873261, Diopter 2.0 - 9873262, Diopter 2.5 - 9873263
------------	---



Earmuffs Kask SC2

Kuvaus	Erilliset suojakypärän kanssa käytettävät tason 2 kuulosuojaimet
Tuotekoodi	WHP00005

SC2 Hygiene kit

Kuvaus	Hygieniapakkaus Kask-kuulosuojaimille SC1 ja SC2
Tuotekoodi	WAC00006

SC3 Hygiene kit

Kuvaus	Hygieniapakkaus Kask-kuulosuojaimille SC3
Tuotekoodi	WAC00007

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

