

BETA

PAREMPI NÄKYVYYS, PAREMPI HITSAUSSUOJAUS





BETA



PAREMPI NÄKYVYYS, PAREMPI HITSAUSSUOJAUS

Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut Beta e-sarjan hitsauskypärät on sertifioitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen ja hiontaan. Tuotesarjaan kuuluu kolme erilaista mallia, joissa on joko passiivinen tai automaattinen hitsauslasi. Kaikissa Beta e-sarjan malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukavuutta lisäävä pääpanta, hitsauslasin kurkistusasetto sekä kehys suurentavalle lasille.

Beta e90X on Beta-tuotesarjan kehittynein malli. Se on varustettu automaattisesti tummuvalla XA 47 - hitsauslasilla, jonka LiFE+ Color -optiikka parantaa työn tarkkuutta, vähentää silmien väsymistä ja suojaa silmiä. Ylös nostettavassa hitsauslasissa on kolme asentoa: täysin kiinni, täysin auki sekä GapView-asento, joka jättää hitsauslasin alapuolelle 15 mm:n kurkistusraon helpottamaan työkappaleiden asettelua ja silloitushitsausta.

Beta e90 -tuotesarjan malleissa on joko automaattinen tai passiivinen hitsauslasi. Kaikki sarjan hitsauskypärät edustavat keveyttä ja mukavuutta sekä tarjoavat luotettavan suojan hitsauksen ja metallityön ammattilaisille.



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



LISÄÄ SUOJAUSTA JA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

Beta e-sarjan hitsauskypärät tarjoavat korkeatasoisen suojauksen hitsaus- ja hiontatyöhön. Kypärän muotoilun ansiosta myös leuka, korvat ja kaula ovat suojassa hitsausroiskeilta.



PAREMPI SUOJAUS SILMILLE

Beta e-sarjan hitsauskypärissä on erinomainen optinen laatu. Silmien suojauksen lisäksi työn tarkkuus paranee ja silmien väsymistä vähenee.



HYÖDYT

- Sopii MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen, plasmahitsaukseen, polttoleikkaukseen ja hiontaan.
- LiFE+ Color ADF -optiikka lisää työskentelyn tarkkuutta XA 47 ja SA 60B -malleissa
- Automaattisessa XA 47 -hitsauslasissa on tummuudet 5, 9-13 sekä 14-15 suurilla virroilla hitsaamista varten (Beta e90X).
- Automaattisessa SA 60B -hitsauslasissa on 60 cm²:n katselualue sekä tummuudet 9-13 (Beta e90A).
- Suojaa tehokkaasti myös kasvojen sivuja.
- Ylös nostettava hitsauslasi ja kirkas, iskunkestävä suojalasi.
- Kestävä, hyvin säädettävissä oleva ja miellyttävä kiinnityspanta.
- Hitsauslasissa on työtä helpottava GapView-kurkitusasettoiminto.
- EN175 B -luokan iskusuojaus.
- Paikka suurentavalle hitsauslasille.
- Kevyt rakenne takaa erinomaisen hitsausmukavuuden.



TUOTEVAIHTOEHDOT



Beta e90P

Beta e90P on hitsauskypärä, jossa on passiivinen hitsauslasi. Se tarjoaa luotettavaa suojaa silmille, kasvoille ja kaulalle hitsauksessa, hionnassa ja muussa metallin työstössä. Hitsauskypärässä on kevyt mutta luja rakenne sekä mukavuutta lisäävä kiinnityspanta, GapView-kurkistusominaisuus ja kehys suurentavalle hitsauslasille.



Beta e90A

Beta e90A -hitsauskypärä on varustettu automaattisesti tummenevalla SA 60B hitsauslasilla. Se tarjoaa luotettavaa suojaa silmille, kasvoille ja kaulalle hitsauksessa, hionnassa ja muussa metallin työstössä. Hitsauskypärässä on kevyt mutta luja rakenne sekä mukavuutta lisäävä kiinnityspanta, GapView-kurkistusominaisuus ja kehys suurentavalle hitsauslasille.



Beta e90X

Beta e90X on hitsauskypärä, joka on varustettu automaattisesti tummenevalla XA 47 -hitsauslasilla. Se tarjoaa luotettavaa suojaa silmille, kasvoille ja kaulalle hitsauksessa, hionnassa ja muussa metallin työstössä. Hitsauskypärässä on kevyt mutta luja rakenne sekä mukavuutta lisäävä kiinnityspanta, GapView-kurkistusominaisuus ja kehys suurentavalle hitsauslasille.



Beta Art e90A

Erikoisversio suosituista Beta e -sarjan hitsauskypäristä. Valitse kahdesta ainutlaatuisesta mallista: Metsä-mallissa näkyvät pohjolan männyn komeat piirteet, kun taas Jää-malli vangitsee talvisen maiseman kauneuden. e90A:ssa on automaattisesti tummuva SA 60B -hitsauslasi sekä kestävä ja kevyt kuori. Tässä kypärässä on myös mukava pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys suurentavalle lasille.



Beta Art e90P

Erikoisversio suosituista Beta e -sarjan hitsauskypäristä. Valitse kahdesta ainutlaatuisesta mallista: Metsä-mallissa näkyvät pohjolan männyn komeat piirteet, kun taas Jää-malli vangitsee talvisen maiseman kauneuden. e90P:ssä on passiivinen hitsauslasi, joka suojaa silmiä luotettavasti, ja kevyt mutta vahva kuori. Siinä on myös mukava pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys suurentavalle lasille.



OMINAISUUDET



Mukavuutta ja säädettävyyttä

Beta-hitsauskypärät ovat kevyitä ja hyvin tasapainotettuja. Pääpanta on erittäin helppo säätää omien mieltymysten mukaiseksi, mikä nostaa hitsausmukavuuden täysin uudelle tasolle. Kypärsään voi asentaa suurentavan hitsauslasin erityistä tarkkuutta vaativaa työskentelyä varten. Se liukuu helposti kehykseensä ja pysyy paikallaan kaikissa hitsausasennoissa.



LISÄVARUSTEET



XA 47

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle. Tummuusasteet: 5, 8, 9-13 ja 14, 15.



SA 60B

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle, ja kaukosäätöpainikkeiden avulla parametrien säätö on helppoa kypärää riisumatta. Tummuudet: 9-13 sekä hionta- ja leikkaustila.



Leather welding bib

Nahkainen kaulasuoja on saatavilla lisävarusteena kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa e- ja Beta e-malleihin. Helppo kiinnitys ja irrotus painonappien avulla.



Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.



TEKNISET TIEDOT

Beta e90P

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tuotekoodi | 9873022 |
| Paino | 440 g |
| Käyttölämpötila | - 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | Passiivinen |
| Katselualan koko | 100 x 78 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 11 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Ei |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Ei |

Beta e90A

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tuotekoodi | 9873023 |
| Paino | 470 g |
| Käyttölämpötila | - 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | SA 60B |
| Katselualan koko | 100 x 60 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9-13 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 3.5 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/1 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Kyllä |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |

Beta e90X

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tuotekoodi | 9873024 |
| Paino | 525 g |
| Käyttölämpötila | - 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | XA 47 |
| Katselualan koko | 97 x 47 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9-15 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/2 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Kyllä |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |



Beta Art e90A

| | |
|-------------------------------|---|
| Tuotekoodi | 9873023AF – Beta e90A Art Forest 9873023AI – Beta e90A Art Ice |
| Paino | 470 g |
| Käyttölämpötila | – 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | SA 60B |
| Katselualan koko | 100 x 60 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9-13 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 3.5 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/1 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 ms |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Kyllä |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |

Beta Art e90P

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotekoodi | 9873022AF – Beta e90P Art Forest 9873022AI – Beta e90P Art Ice |
| Paino | 440 g |
| Käyttölämpötila | – 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | Passiivinen |
| Katselualan koko | 100 x 78 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 11 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Ei |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Ei |

LISÄVARUSTEET

XA 47

| | |
|----------------|------------------------|
| Tuotekoodi | SP9873063 |
| Suoja-asteikko | 4/9-13 CUTTING 5 14-15 |

SA 60B

| | |
|------------|-----------|
| Tuotekoodi | SP9873064 |
|------------|-----------|

Leather welding bib

| | |
|------------|----------|
| Tuotekoodi | SP015177 |
|------------|----------|



Universal leather neck protector

Tuotekoodi

SP015579

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

