

# KempGouge ARC 800

TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN ERIKOISKONE



## KempGouge ARC 800



### TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN ERIKOISKONE

KempGouge tarjoaa 800 ampeeria talttaustehoa 50 %:n käyttösuhteella. Ominaiskäyrä on suunniteltu erityisesti hiilikaaritalttaukseen, joten talttausominaisuudet ovat optimaaliset ja melutaso on alhainen. KempGougen avulla voit avata juurihitsejä sekä virheellisiä hitsejä ja halkeamia, valmistaa hitsausrailoja, katkaista metalleja, tehdä reikiä sekä puhdistaa valuja ja poistaa ylimääräistä metallia.

KempGouge ARC 800 tuo mukavuutta ja tuottavuutta hiilikaaritalttaukseen. Kun käytössä on lisävarusteena saatava R10-kaukosäädin, talttausvirtaa voidaan säätää suoraan työkohteesta, jolloin virransäätöä varten ei tarvitse liikkua työkohteen ja virtalähteen välillä. Talttauspuikonpidin GT4000 on suunniteltu KempGougea varten, ja se sopii sekä litteille että pyöreille talttauspuikoille. Talttauksessa käytettävää ilmanpainetta voi säätää puikonpitimessä olevalla säätönupilla.

Tuotepakettiin kuuluu virtalähde, ohjauspaneeli ja kevyesti liikkuva kuljetuskärry.



## TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



### NOPEA JA TEHOKAS

Tapa poistaa virheitä, avata juurihitsejä, leikata metallia ja tehdä reikiä



### HELPPO TAPA

Siirtää laite ja säätää talttausvirta

---

## HYÖDYT

- Suunniteltu erityisesti hiilikaaritalttaukseen
- Erittäin energiatehokas
- Kompakti ja helppo liikuteltava
- Hallinta ohjauspaneelilla tai kaukosäätimellä



## LISÄVARUSTEET



Connection cable 5 m 4x16mm<sup>2</sup>



Connection cable 10 m  
4x16mm<sup>2</sup>



Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 5 m



Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 10  
m



GT 4000 Electrode holder

Tuotetta käytetään hiilikaaritaltauksessa. Se soveltuu käytettäväksi KempGouge™ ARC 800 -hiilikaaritaltauslaitteen kanssa. Puikonpitimessä voi käyttää joko pyöreää talttaushiiltä tai lattahiiltä. Talttauksessa käytettävää ilmanpainetta voi säätää puikonpitimessä olevalla säätönupilla.



Remote control R10

Voidaan käyttää Kempin useiden eri MIG-, TIG- ja puikkohitsauslaitteiden kanssa. Saatavilla joko 5 metrin tai 10 metrin pituisena.

Paranna hitsauksen laatua ja työn tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta Kempin helppokäyttöisillä kaukosäätimillä.



Remote control extension cable  
10 m



## LISÄVARUSTEET

### Connection cable 5 m 4x16mm<sup>2</sup>

Tuotekoodi	W000869
------------	---------

### Connection cable 10 m 4x16mm<sup>2</sup>

Tuotekoodi	W003408
------------	---------

### Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 5 m

Tuotekoodi	61841201
------------	----------

### Earth return cable 120 mm<sup>2</sup>, 10 m

Tuotekoodi	61841202
------------	----------

### GT 4000 Electrode holder

Tuotekoodi	6285400
------------	---------

### Remote control R10

Tuotekoodi	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
------------	---

### Remote control extension cable 10 m

Tuotekoodi	6185481
------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

