

X5 FastMig

TEOLLINEN MONIPROSESSIHITSAUSLAITE VAATIVAAAN
KÄYTTÖÖN





TILAUSTIEDOT

VIRTALÄHTEET

Product name	Product code	Sales package code
X5 Power Source 400	X5110400000	
X5 Power Source 500	X5110500000	
X5 Power Source 400 Pulse	X5130400000	
X5 Power Source 400 Pulse WP	X5130400010	
X5 Power Source 400 Pulse+	X5100400000	
X5 Power Source 400 Pulse+ WP	X5100400010	
X5 Power Source 400 MV Pulse+	X5100400100	
X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP	X5100400110	
X5 Power Source 500 Pulse	X5130500000	
X5 Power Source 500 Pulse WP	X5130500010	
X5 Power Source 500 Pulse+	X5100500000	
X5 Power Source 500 Pulse+ WP	X5100500010	
X5 Power Source 400 WP	X5110400010	
X5 Power Source 500 WP	X5110500010	
X5 Power Source 400 MV WP	X5110400110	

LANGANSYÖTTÖLAITTEET

Product name	Product code	Sales package code
X5 Wire Feeder 200 Manual	X5220200000	
X5 Wire Feeder 300 Manual	X5220300000	
X5 Wire Feeder HD300 M	X5260300000	
X5 Wire Feeder 300 AP	X5240300000	
X5 Wire Feeder 300 APC	X5250300000	
X5 Wire Feeder HD300 AP	X5270300000	
X5 Wire Feeder HD300 APC	X5280300000	

OHJELMISTOT

Product name	Product code	Sales package code
MAX Cool	MSM70000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) X570000 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) AX80000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)	
MAX Position	MSM90000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) X590000 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) AX60000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)	



MAX Speed	MSM80000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) X580000 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) AX70000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)
WiseFusion	X5500001 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) X8500000 (Tuotekoodi X8 MIG Welder - laitteelle) MSM40000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) AX30000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)
WisePenetration+	X5500002 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) X8500002 (Tuotekoodi X8 MIG Welder - laitteelle) MSM50000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) AX20000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)
WiseSteel	X5500000 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) X8500001 (Tuotekoodi X8 MIG Welder - laitteelle) MSM60000 (Tuotekoodi Master M -laitteelle) AX10000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)
WiseRoot+	X8500003 (Tuotekoodi X8 MIG Welder laitteelle) X5500003 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) AX40000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle)
WiseThin+	X5500004 (Tuotekoodi X5 FastMig -laitteelle) X8500004 (Tuotekoodi X8 MIG Welder - laitteelle) AX50000 (Tuotekoodi AX MIG Welder - laitteelle) 9990419 (Tuotekoodi FastMig X -laitteelle)
WeldEye ArcVision	9990797
X5 Work Pack Pulse	X5520002
X5 Work Pack 1-MIG	X5520000
Welding Programs, X5 FastMig	Ota yhteyttä paikalliseen Kemppi- jälleenmyyjään.

LISÄVARUSTEET

Product name	Product code	Sales package code
X5 Cooler	X5600000000	
X5 Cooler MV	X5600000100	
Flexlite TX - X5 FastMig	TX223GE4 (4m) TX253WSE4 (4m) TX353WE4 (4m)	



SuperSnake GTX - välisyöttölaite
(välisyöttölaite)

Paketit

SuperSnake GTX GAS 10 m -paketti, 50 mm²:
P400GTX

SuperSnake GTX GAS 15 m -paketti, 50 mm²:
P401GTX

SuperSnake GTX GAS 20 m -paketti, 50 mm²:
P402GTX

SuperSnake GTX GAS 25 m -paketti, 50 mm²:
P403GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 50
mm²: P404GTX

SuperSnake GTX WATER 15 m -paketti, 50
mm²: P405GTX

SuperSnake GTX WATER 20 m -paketti, 50
mm²: P406GTX

SuperSnake GTX WATER 25 m -paketti, 50
mm²: P407GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 70
mm²: P408GTX

Kaikki paketit sisältävät SuperSnake GTX -
moottorin ajoyksikön ja kehikon
(SGTXMDUPF01) sekä oikean kokoisien
kaapelin

Muut

SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö:
SGTXMDU01

SuperSnake GTX -suojakehikko: SGTXPF01

SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö ja
kehikko: SGTXMDUPF01

SuperSnake Kit X5 -syöttölaite: X5702030000

Kaapelit

SuperSnake GTXG 10 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL

SuperSnake GTXG 15 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL

SuperSnake GTXG 20 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL

SuperSnake GTXG 25 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm):

SGTXW105CBL

SuperSnake GTXW 15 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm):

SGTXW155CBL

SuperSnake GTXW 20 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm):

SGTXW205CBL

SuperSnake GTXW 25 m kaapeli, 50 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm):

SGTXW255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 70 mm²
(vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm):

SGTXW107CBL



SuperSnake GTX04HD - välisyöttölaite (välisyöttölaite)	SGTX04HD01 (sis. moottorikäyttöyksikkö ja kehys) Välisyöttökaapelit: SuperSnake GTXG 10 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTGX105CBL SuperSnake GTXG 15 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTGX155CBL SuperSnake GTXG 20 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTGX205CBL SuperSnake GTXG 25 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTGX255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kaapeli, 50 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 70 mm ² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL
GXR10	GXR10
HR40	HR40
HR43	HR43
Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP	6265051
X5 Gas Cylinder Cart	X5701020000
X5 Trolley Cart	X5701030000
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000
X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley	X5702010000
X5 Accessory Tray	X5701040000
X3 4-wheel Trolley	X3T4
GH 20 Gun Holder	6256020
Wire Feeder Cabinet Heater (kelatilanlämmitin)	X8700010000
Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200 (kelatilanlämmitin)	SP021613
X5 Wire Feeder 200 Protection Frame (suojakehikko)	X5702080000
X5 Wire Feeder Rotating Plate	SP801116
X5 Double Wire Feeder Rotating Plate	X5702070000
X5 Wire Feeder Hanger for Boom	X5702040000
X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom	X5702050000
X5 Wire Feeder Counterbalance Arm	X5702060000
X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley	X5702092000
X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater	SP023363
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000



X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun Support	X5702091000
X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit	SP024832
X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit	SP022701
X5 Remote Kits	X5RK5 – X5 Remote Kit 5M X5RK10 – X5 Remote Kit 10M
X5 Interconnection Cable 70-g	X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g (2m) X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g (5m) X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g (10m) X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g (20m) X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g (30m)
X5 Interconnection Cable 70-gV	X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m - X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m - X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m - X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m - X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
X5 Interconnection Cable 70-w	X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w (2m) X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w (5m) X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w (10m) X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w (20m) X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w (30m)
X5 Interconnection Cable 70-wV	X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m - X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m - X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m - X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m - X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m
X5 Interconnection Cable 95-gV	X59502MGV (2m)
X5 Interconnection Cable 95-w	X59502MW (2m)
X5 Interconnection Cable 95-wV	X59502MWV (2m)
Double Feeder Y-Cable	X570DF000
Power Source Air Filter	SP016870 (10 KPL)
Wire Drum Kit	W012757 Wire Drum Kit (5m) W012758 Wire Drum Kit (10m) W012759 Wire Drum Kit (20m) W012760 Wire Drum Kit (27m)
Digital Connectivity Module	6265051



MMA Welding Cable, 50 mm ²	6184501 Welding Cable 50 mm ² (5 m) 618450101 Welding Cable 50 mm ² (5 m/MYK) 6184502 Welding Cable 50 mm ² (10 m) 6184503 Welding Cable 50 mm ² (15 m)
MMA Welding Cable, 70 mm ²	6184701 (5m)
MMA Welding Cable, 95 mm ²	6184901 (5m)
Earth Return Cable, 70 mm ²	6184711 Earth Cable 70 mm ² (5 m) 6184712 Earth Cable 70 mm ² (10 m) 6184713 Earth Cable 70 mm ² (15 m) 6184714 Earth Cable 70 mm ² (20 m)
Earth Return Cable, 95 mm ²	6184921 (5m)

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

