


ZETA

KIRKASTA PÄIVÄSI



18.10.2024

 **KEMPPPI**

Designed for welders



ZETA



KIRKASTA PÄIVÄSI

Zeta-hitsaus- ja hiontakypärät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön, etenkin työtehtäviin, joissa tarvitaan kasvojen ja silmien suojausta, kuten hitsaukseen, hiontaan, tarkastuksiin ja polttoleikkaukseen. Zeta-kypärien tuotevalikoimaan kuuluu **neljä kevyttä ja kapeaa kypärämallia**, jotka on varustettu joko markkinoiden edistyksellisemmällä, automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla tai suurella, hiontaan tarkoitetulla visiirillä.

Kevyt ja tasapainoinen rakenne

Zeta-kypärien vahva mutta kevyt kuorirakenne auttaa lievittämään niskan ja hartioiden kuormitusta.

Integroidut LED-työvalot

Integroidut, akulla toimivat LED-työvalot ovat ainutlaatuinen ominaisuus Zeta W200x -hitsauskypärämalleissa ja G200x -hiontakypärämalleissa.

Edistykselliset, näkyvyyttä parantavat ominaisuudet

Zeta-hitsauskypärien SA60Z-hitsauslasissa (ADF) on erittäin laaja katselualue. Zeta-hiontakypärien suuri visiiri tarjoaa 180° horisontaalisen näkyvyyden ympäristöön. SA60Z-hitsauslasi on edeltäjänsä paranneltu versio, joka on varustettu VISION+-teknologialla.

Sileä sisäpinta parantaa hygieniaa

Zeta-kypärien sileän sisäpinnan ansiosta se on helppo puhdistaa sekä pitää hygieenisenä.



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT



KEVYT JA TASAPAINOINEN RAKENNE

Tasapainoinen muotoilu ja kevyt kuori vähentävät niskan rasitusta ja parantavat työergonomiaa.



HUIPPULUOKAN NÄKYVYYTTÄ PARANTAVAT OMINAISUUDET

Suurikokoinen hiontavisiiiri ja edistysellinen ADF-hitsauslasi, jossa on suuri katselualue. Kehittynyt VISION+-tekniikka.



INTEGROIDUT LED- TYÖVALOT

Integroidut LED-työvalot helpottavat työskentelyä ja parantavat näkyvyyttä huonosti valaistussa työympäristössä.

HYÖDYT

- Sopii hitsaukseen, hiontaan, tarkastuksiin ja polttoleikkaukseen
- Suuri visiiri hiontaan (G200), edistysellinen hitsauslasi SA60Z hitsaukseen (W200)
- SA60Z-hitsauslasin suoja-asteikko on 2,5/5/8-12 (Zeta W200, W200x)
- SA60Z-hitsauslasissa on VISION+-teknologia sekä 110 mm x 60 mm katselualue (Zeta W200, W200x)
- Suuressa 200 mm korkeassa hiontavisiiirissä on 180° vaakanäkymä (Zeta G200, G200x)
- Kevyt ja tasapainoinen rakenne parantaa työergonomiaa
- Integroidut LED-valot, joissa on manuaalinen ja automattinen ON/OFF-toiminto. Täyteen ladattu LED-valojen akku kestää kokonaisen työpäivän manuaalisessa ON-tilassa (Zeta G200x, W200x)
- Sileä sisäpinta parantaa hygieenisuutta
- Zeta G200 ja G200x on sertifioitu EN 166 mukaan, suojaluokka B
- Zeta W200 ja W200x on sertifioitu EN 175 mukaan, suojaluokka B



TUOTEVAIHTOEHDOT



Zeta G200 -hiontakypärä

Zeta G200 -hiontakypärä suojaa kokonaan kasvot ja silmät hionta- ja tarkastustöissä. Leveä visiiri ja kevyt rakenne parantavat työergonomiaa ja näkyvyyttä.



Zeta G200x -hiontakypärä, jossa on integroidut led-työvalot

Zeta G200x -hiontakypärä, jossa on integroidut LED-työvalot. Suojaa kokonaan kasvot ja silmät hionta- ja tarkastustöissä. Leveä visiiri ja kevyt rakenne parantavat työergonomiaa ja näkyvyyttä. Integroidut LED-työvalot helpottavat työskentelyä.



Zeta W200 -hitsauskypärä, jossa on adf-hitsauslasi

Zeta W200 -hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF). Zeta-hitsauskypärän ADF-hitsauslasi antaa suuren katselualueen, jonka leveys on 110 mm ja korkeus 60 mm. Zeta ADF VISION+ -tekniikka parantaa näkyvyyttä ja työskentelytarkkuutta sekä vähentää silmien väsymistä.



Zeta W200x -hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (adf) ja integroidut led-työvalot.

Zeta W200x -hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF) ja integroidut LED-työvalot. Zeta-hitsausmaskin ADF-hitsauslasi antaa suuren katselualueen, jonka leveys on 110 mm ja korkeus 60 mm. Zeta ADF VISION+ -tekniikka parantaa näkyvyyttä ja työskentelytarkkuutta sekä vähentää silmien väsymistä. Integroidut LED-työvalot helpottavat työskentelyä.



OMINAISUUDET



Tasapainoinen rakenne parantaa työskentelytarkkuutta

Tasapainoinen, kapea muotoilu ja täydellinen painonjakauma lisäävät käyttömukavuutta ja kestävyyttä, mikä parantaa työskentelytarkkuutta.



Integroidut työvalot valaisevat päiväsi

Työvalot sammuvat automaattisesti, kun työskentelet kirkkaassa valaistuksessa. Kun valokaari sammuu tai työskentelet hämärässä valaistuksessa, työvalot syttyvät automaattisesti. Automaattinen OFF-toiminto sammuttaa työvalot, jos liikettä ei ole havaittu n. 13 minuuttiin sekä AUTO-että ON-tilassa. Työvalot käynnistyvät taas, kun liike havaitaan uudestaan.




Käytännöllinen akku

Akku on sijoitettu kiinnityspantaan, mikä parantaa kypärän tasapainoa entisestään. Akku on helppo ladata USB-laturilla, ja voit tarkastaa varaustason helposti painamalla kuoren ulkopuolella olevaa painiketta.



Edistykselliset näkyvyyttä parantavat ominaisuudet

Zeta-hitsauskypärän ADF-hitsauslasi antaa suuren katselualueen, jonka leveys on 110 mm ja korkeus 60 mm. Zeta-hiontakypärässä on 200 mm korkea visiiri, joka antaa 180°:n vaakasuoran näkyvyyden. Zeta ADF on parannettu versio, jonka VISION+-tekniikka parantaa näkyvyyttä ja työskentelytarkkuutta. ADF DIN 2.5 -valotilan ansiosta näet värit kirkkaina ja työkohteen selkeänä, kun hitsausvalokaari ei ole aktiivinen.



Sileä pinta parantaa hygieniaa

Kemppi huomioi aina pienimmätkin yksityiskohdat. Zeta-kypärien sileä sisäpinta on tästä hyvä osoitus.

Tällä pieneltä tuntuvalta yksityiskohdalla on suuri merkitys, sillä sen ansiosta Zeta-kypärä on helppo puhdistaa ja pitää hygieenisenä.



LISÄVARUSTEET



SA 60Z ADF

Zeta-hitsauskypärien automaattisesti tummuva hitsauslasi, joka antaa suuren (110 mm x 60 mm) katselualueen. Tummuusasteen valinta: 2,5/8-12.



Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.



Headband

Pääpanta Zeta-kypäriille



Sweatband 2 pcs

Hikinauha Zeta-kypärien pääpantaan. 2 kappaleen pakkaus.



Comfort band padding 5 pcs

Kaikkiin Zeta-malleihin sopiva kiinnityspannan pehmuste.



Zeta Grinding visor

Zeta G -hiontavisööri, kirkas. 5 kappaleen pakkaus.




Tear-off film 10 pcs

Hiontavisöörin suojakalvo Zeta-hiontakypäriin. 10 kappaleen pakkaus.



Zeta 200x LED light battery unit

4 Ah:n litiumioniakku Zeta G200x- ja Zeta W200x -kypärien LED-valoille.



Zeta Inner protection plate 5 pcs

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.



Zeta Protection plate 5pcs

Suojalevy Zeta-hitsauskypäriin. 5 kappaleen pakkaus.



Magnifying lens holder

Suurentavan hitsauslasin pidin Zeta-hitsauskypäriin.



Magnifying lens 1.0x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,00.



Magnifying lens 1.5x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 1,50.



Magnifying lens 2.0x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,00.



Magnifying lens 2.5x

Suurentava hitsauslasi Kempin hitsausmaskeihin. Optinen teho 2,50.



Helmet bag, small

Palonestokäsitelty kantolaukku Zeta-kypärille.



TEKNISET TIEDOT

Zeta G200 - hiontakypärä

Tuotekoodi	9873820
Kuvaus	hiontakypärä
Varastointilämpötila	-20...+50
Paino	345 g
Käyttölämpötila	-5...+55
AS/NZS 1337.1	Kyllä
EN166	Kyllä
Visiirin koko	Korkeus 200 mm, 180°:n vaakasuora näkyvyys

Zeta G200x - hiontakypärä, jossa on integroidut LED-työvalot

Tuotekoodi	9873821
Kuvaus	hiontakypärä, jossa on integroidut LED-työvalot
Käyttölämpötila	-5...+55
Varastointilämpötila	-20...+50
Paino	485 g
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Visiirin koko	Korkeus 200 mm, 180°:n vaakasuora näkyvyys
EN 166	Kyllä
LED-työvalojen latausliittimen tyyppi	USB-C
LED-työvalojen akun käyttöikä	8 tuntia

Zeta W200 - hitsauskypärä, jossa on ADF-hitsauslasi

Tuotekoodi	9873800
Kuvaus	hitsauskypärä, jossa on ADF-hitsauslasi
Käyttölämpötila	-5...+55
Varastointilämpötila	-20...+50
Paino	517 g
EN 175	Kyllä
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA60Z VISION+-tekniikka
Katselualueen koko	110 mm x 60 mm
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0.1
EN166	Kyllä



Zeta W200x - hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF) ja integroidut LED-työvalot.

Tuotekoodi	9873801
Kuvaus	hitsauskypärä, jossa on automaattisesti tummuva hitsauslasi (ADF) ja integroidut LED-työvalot.
Käyttölämpötila	-5...+55
Varastointilämpötila	-20...+50
Paino	658 g
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA60Z VISION+-tekniikka
Katselualueen koko	110 mm x 60 mm
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0.1
EN166	Kyllä
LED-työvalojen latausliittimen tyyppi	USB-C
LED-työvalojen akun käyttöikä	8 tuntia

LISÄVARUSTEET

SA 60Z ADF

Tuotekoodi	9873076
------------	---------

Universal leather neck protector

Tuotekoodi	SP015579
------------	----------

Headband

Tuotekoodi	SP009023
------------	----------

Sweatband 2 pcs

Tuotekoodi	SP9873018
------------	-----------

Comfort band padding 5 pcs

Tuotekoodi	SP013231
------------	----------

Zeta Grinding visor

Tuotekoodi	SP022580
------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Tuotekoodi	SP024085
------------	----------

Zeta 200x LED light battery unit

Tuotekoodi	SP022617
------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Tuotekoodi	SP023221
------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Tuotekoodi	SP022579
------------	----------

Magnifying lens holder

Tuotekoodi	SP023179
------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Tuotekoodi	9873260
------------	---------

Magnifying lens 1.5x

Tuotekoodi	9873261
------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Tuotekoodi	9873262
------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Tuotekoodi	9873263
------------	---------

Helmet bag, small

Tuotekoodi	SP023780
------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

