

# ZETA Fresh Air G

PROTECTION RESPIRATOIRE MAXIMALE POUR LE MEULAGE  
ET LA FINITION





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION RESPIRATOIRE

#### Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Code du produit	P0738 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Poids	545 g
Température de fonctionnement	-5...+55°C <80 %Hr
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e
Taille de la visière	200 mm de haut, vue horizontale à 180°
EN 166	B
Lampes de travail à LED alimentées par	PFU 210e

#### Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Code du produit	P0737 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Poids	515 g
Température de fonctionnement	-5...+55°C <80 %Hr
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e
Taille de la visière	200 mm de haut, vue horizontale à 180°
EN 166	B

#### Zeta Fresh Air G201 RSA230

Code du produit	9873842
Poids	515 g
Température de fonctionnement	-5...+55°C <80 %Hr
AS/NZS 1716	Oui
AS/NZS 1337.1	Oui
Unité d'apport d'air externe	RSA 230
Taille de la visière	200 mm de haut, vue horizontale à 180°
EN 166	B
EN 14594	3B



## ACCESSOIRES

### PFU 210e

Code du produit	SP011996
Poids	2510 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	210 l/min
Type de batterie	Li-ion
Temps de charge de la batterie (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Durée de vie de la batterie (cycles de charge)	500

### RSA 230

Code du produit	SP011617
Poids	1600 g
Longueur du tuyau d'apport d'air	10 - 30 m
Pression d'air d'alimentation requise	550 - 600 kPa
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	400 l/min

### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Code du produit	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-----------------	--

### Gas filter

Code du produit	SP009934
-----------------	----------

### Particle filter

Code du produit	SP015757
-----------------	----------

### Pre-filter

Code du produit	SP9320002
-----------------	-----------

### Universal leather neck protector

Code du produit	SP015579
-----------------	----------

### Zeta Grinding visor

Code du produit	SP022580
-----------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Code du produit

SP024085

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

