

# S-line

PROTEZIONE ESSENZIALE, PRESTAZIONI MIGLIORATE



30.10.2024

 **KEMPPI**

Designed for welders



## S-line



### PROTEZIONE ESSENZIALE, PRESTAZIONI MIGLIORATE

**Le maschere da saldatura auto-oscuranti S-line di Kemppi offrono comfort, sicurezza ed una visione di alta qualità, più accessibile ai saldatori.** Dai professionisti agli appassionati di saldatura, le maschere da saldatura S-line rappresentano un modo semplice per ottenere la protezione essenziale della maschera di saldatura e le caratteristiche avanzate di un marchio affidabile.

**Tutti i caschi da saldatore della gamma S-line sono dotati di un sistema auto-oscurante Vision+, per una facile transizione tra la saldatura ed ambiente di lavoro senza alcuna regolazione manuale.** Con una configurazione a 2 sensori o 4 sensori di oscuramento automatico, l'area di visiva si adatta alle condizioni di illuminazione in modo da poter tenere la maschera abbassata tra una saldatura e l'altra. Le maschere da saldatura S-Line hanno un'eccellente chiarezza visiva e la funzione Vision+ permette un'accurata visuale del mondo reale che rende gli oggetti nell'area di lavoro più facili da vedere, in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi.

**Ci sono tre maschere di saldatura auto-oscuranti nella gamma standard S-line: S1020, S1030, e S1040.** Con una classe ottica di 1/1/1/2 e prestazioni solide, tutti i caschi da saldatore della gamma standard S-Line offrono una protezione essenziale per qualsiasi saldatore.



## VANTAGGI PRINCIPALI



### TENERE LA VISIERA ABBASSATA

Le maschere per saldatura S-line sono dotate della funzionalità di oscuramento automatico a 2 o 4 sensori, in modo da poter tenere la visiera abbassata quando ci si sposta tra le attività all'interno dell'area di lavoro.



### VEDI CON MAGGIORE CHIAREZZA

La funzione Vision+ crea una visione accurata del mondo reale che rende gli oggetti nell'area di lavoro più facili da vedere, in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi nell'arco della giornata.



### SALDA IN MODO SICURO

Rimani concentrato sul tuo lavoro con una maschera da saldatura sicura e facile da usare, proposta da un marchio affidabile con decenni di esperienza nella produzione di apparecchiature per saldatura.

---

## VANTAGGI

- Filtri di saldatura auto-oscuranti
- Tecnologia Vision+ per un'accurata visione del mondo reale
- Comandi esterni nei modelli S1030 e S1040
- Visualizzazione di alta qualità 1/1/1/2
- Comodo stringitesta



## OPZIONI DEL PRODOTTO



### S1020

La S1020 è una maschera ADF con tecnologia Vision+ leggera, semplice e altamente efficace. Con un punteggio di 1/1/1/2, quattro sensori di oscuramento ed una crociera confortevole, offre una protezione per tutto il giorno e una buona visibilità.



### S1030

I comandi facilmente raggiungibili all'esterno di questa maschera auto-oscurante consentono di passare rapidamente dalla modalità di saldatura a quella di molatura e di regolare i livelli di tonalità, senza dover sollevare la visiera. La comoda crociera e la tecnologia Vision+ rendono l'S1030 la scelta ideale per l'uso quotidiano.



### S1040

Un'ampia area di visione e i controlli remoti offrono una migliore panoramica dell'area di lavoro e la possibilità di regolare facilmente la sensibilità, il ritardo, l'ombra e la modalità di utilizzo, mantenendo la visiera abbassata. L'S1040 dispone anche di 4 sensori di oscuramento, il sistema Vision+ e una classe ottica di 1/1/1/2.



## FUNZIONI



### Maschera auto-oscurante essenziale per la saldatura

La S1020 offre tutto il necessario che ci si aspetta da una maschera per saldatura. È leggera, confortevole e ha un filtro autoscurante con quattro sensori.



### Cambia modalità senza pause

Se sei alla ricerca di una maschera per saldatura auto-oscurante con controlli esterni semplici, la S1030 è la scelta giusta. Le modalità di controllo regolano o i livelli di ombra senza necessità di sollevare il cappuccio.




### Tieni tutto sotto controllo

La S1040 offre un'ampia area visiva, che consente una completa panoramica del lavoro. Usa i controlli esterni per regolare la sensibilità, il ritardo, l'ombra, la modalità o, mantenendo il cappuccio abbassato.




## ACCESSORI




### Inner Protection Plate 100x63.5x1mm

La piastra di protezione interna protegge il meccanismo auto-oscurante S004 dalla polvere. La confezione include 5 piastre di ricambio. Compatibile con la maschera per saldatura S1040.



### Inner Protection Plate 102x42x1mm

La piastra di protezione interna protegge il meccanismo auto-oscurante S003 dalla polvere. La confezione include 5 piastre di ricambio. Compatibile con la maschera per saldatura S1030.



### Inner Protection Plate 107x58x1mm

La piastra di protezione interna protegge il meccanismo auto-oscurante S002 dalla polvere. La confezione include 5 piastre di ricambio. Compatibile con la maschera per saldatura S1020.



### Outer Protection Plate 115x104x1mm

La piastra di protezione esterna protegge il meccanismo auto-oscurante dagli spruzzi. La confezione include 10 piastre di ricambio. Compatibile con le maschere per saldatura S1020, S1030 e S1040.



### S-line Headband

Crociera per maschera di saldatura S-line per modelli S1020, S1030 e S1040.

### S-line Tool Bag

Borsa portautensili per tutti i modelli di maschere per saldatura S-line: S1020, S1030, S1040 e S1065.



## SPECIFICHE TECNICHE

### S1020

Codice prodotto	9875020
Standard	EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Intervallo temperatura di esercizio	-5°...+55 °C
Filtro di saldatura	S002
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	DIN 4/5-8/9-13
Tempo di commutazione ADF	0,30 ms

### S1030

Codice prodotto	9875030
Standard	EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Intervallo temperatura di esercizio	-5°...+55 °C
Filtro di saldatura	S003
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	DIN 4/9-13
Tempo di commutazione ADF	0,30 ms

### S1040

Codice prodotto	9875040
Standard	EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Intervallo temperatura di esercizio	-5°...+55 °C
Filtro di saldatura	S004
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	DIN 4/5-8/9-13
Tempo di commutazione ADF	0,30 ms

## ACCESSORI

### Inner Protection Plate 100x63.5x1mm

Codice prodotto	SP75106
-----------------	---------

### Inner Protection Plate 102x42x1mm

Codice prodotto	SP75105
-----------------	---------

### Inner Protection Plate 107x58x1mm

Codice prodotto	SP75104
-----------------	---------

### Outer Protection Plate 115x104x1mm

Codice prodotto	SP75107
-----------------	---------



## S-line Headband

Codice prodotto	SP75102
-----------------	---------

## S-line Tool Bag

Codice prodotto	SP75009
-----------------	---------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

