

ZETA Fresh Air W

MASSIMA PROTEZIONE RESPIRATORIA IN CANTIERE





SPECIFICHE TECNICHE

ATTREZZATURA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Codice prodotto	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Peso	710 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u.r.
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sì
AS/NZS 1337.1	Sì
Filtro di saldatura	SA 60Z
Dimensioni visuale	110 x 60 mm
Dimensioni filtro	120 x 90 mm
Intervallo di oscuramento	5, 8-12
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	2.5
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	PFU 210e
VISION+ colore	Sì
Luci di lavoro a LED alimentate da	PFU 210e



Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Codice prodotto	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Peso	680 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u.r.
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sì
AS/NZS 1337.1	Sì
Filtro di saldatura	SA 60Z
Dimensioni visuale	110 x 60 mm
Dimensioni filtro	120 x 90 mm
Intervallo di oscuramento	5, 8-12
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	2.5
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	PFU 210e
VISION+ colore	Sì

Zeta Fresh Air W201 RSA 230

Codice prodotto	9873832
Peso	680 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u.r.
EN 175	B
AS/NZS 1716	Sì
AS/NZS 1338.1	Sì
AS/NZS 1337.1	Sì
Filtro di saldatura	SA 60Z
Dimensioni visuale	110 x 60 mm
Dimensioni filtro	120 x 90 mm
Intervallo di oscuramento	5, 8-12
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	2.5
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	RSA 230
EN 14594	3B
VISION+ colore	Sì

ACCESSORI

SA 60Z ADF

Codice prodotto	9873076
-----------------	---------



PFU 210e

Codice prodotto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C
Flusso d'aria minimo	160 l/min
Flusso d'aria massimo	210 l/min
Tipo di batteria	Li-ion
Tempo di ricarica della batteria (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Durata della batteria (cicli di carica)	500

RSA 230

Codice prodotto	SP011617
Peso	1600 g
Lunghezza del tubo flessibile dell'aria	10 - 30 m
Pressione dell'aria erogata richiesta	550 - 600 kPa
Flusso d'aria minimo	160 l/min
Flusso d'aria massimo	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Codice prodotto	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-----------------	--

Gas filter

Codice prodotto	SP009934
-----------------	----------

Particle filter

Codice prodotto	SP015757
-----------------	----------

Pre-filter

Codice prodotto	SP9320002
-----------------	-----------

Universal leather neck protector

Codice prodotto	SP015579
-----------------	----------

Headband

Codice prodotto	SP009023
-----------------	----------

Sweatband 2 pcs

Codice prodotto	SP9873018
-----------------	-----------



Comfort band padding 5 pcs

Codice prodotto	SP013231
-----------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Codice prodotto	SP023221
-----------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Codice prodotto	SP022579
-----------------	----------

Magnifying lens holder

Codice prodotto	SP023179
-----------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Codice prodotto	9873260
-----------------	---------

Magnifying lens 1.5x

Codice prodotto	9873261
-----------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Codice prodotto	9873262
-----------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Codice prodotto	9873263
-----------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

