

BETA XFA/SFA/PFA

VERSELUCHTTOESTELLEN BIEDEN LICHTGEWICHT
COMFORT EN BESCHERMING





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beta e90 PFA

Productcode	P0701
Gewicht	650 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Lasfilter	Passief
Weergavegrootte	100 x 78 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	11
LiFE+ Color (ja/nee)	Nee
Slijpfunctie (ja/nee)	Nee
PAPR	PFU 210e

Beta e90 SFA

Productcode	P0706
Gewicht	680 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	100 x 60 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	3.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	PFU 210e



Beta e90 XFA

Productcode	P0711
Gewicht	700 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Lasfilter	XA 47
Weergavegrootte	97 x 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-15
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/2
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Productcode	9873031
Gewicht	650 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	Passief
Weergavegrootte	100 x 78 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	11
LiFE+ Color (ja/nee)	Nee
Slijpfunctie (ja/nee)	Nee
Luchttoevoerregelaar	RSA 230



Beta e90 XFA Airline

Productcode	9873037
Gewicht	700 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	XA 47
Weergavegrootte	97 x 47 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-15
ADF lichte toestand	4
ADF CE-classificatie	1/1/1/2
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
Luchttoevoerregelaar	RSA 230

Beta e90 SFA Airline

Productcode	9873033
Gewicht	680 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	100 x 60 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	3.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
Luchttoevoerregelaar	RSA 230



ACCESSOIRES

Beta Art e90 SFA

Productcode	9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
Lasfilter	SA 60B
Weergavegrootte	100 x 60 mm
Afmetingen filter	110 x 90 mm
Verduisteringsbereik	9-13
ADF lichte toestand	3.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nee)	Ja
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja

PFU 210e

Productcode	SP011996
Gewicht	2510 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C
Minimale luchtstroom	160 l/min
Maximale luchtstroom	210 l/min
Accutype	Li-ion
Batterijlaadtijd (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Levensduur van de batterij (laadcycli)	500

RSA 230

Productcode	SP011617
Gewicht	1600 g
Lengte van toevoerluchtslang	10 - 30 m
Vereiste toevoerluchtdruk	550 - 600 kPa
Minimale luchtstroom	160 l/min
Maximale luchtstroom	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Productcode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

SA 60B

Productcode	SP9873064
-------------	-----------



Leather welding bib

Productcode	SP015177
-------------	----------

Universal leather neck protector

Productcode	SP015579
-------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

