

# Master M

EXTEND MIG WELDING EXPERIENCE





## BESTELINFORMATIE

### STROOMBRON

Product name	Product code	Sales package code
Master M 353 G	MSM353G	
Master M 353 GM	MSM353GM	
Master M 355 G	MSM355G	
Master M 355 GM	MSM355GM	
Master M 358 G	MSM358G	
Master M 358 GM	MSM358GM	

### SOFTWARE

Product name	Product code	Sales package code
MAX Cool	MSM70000 (Product code for Master M) X570000 (Product code for X5 FastMig) AX80000 (Product code for AX MIG Welder)	
MAX Position	MSM90000 (Product code for Master M) X590000 (Product code for X5 FastMig) AX60000 (Product code for AX MIG Welder)	
MAX Speed	MSM80000 (Product code for Master M) X580000 (Product code for X5 FastMig) AX70000 (Product code for AX MIG Welder)	
WiseFusion	X5500001 (Product code for X5 FastMig) X8500000 (Product code for X8 MIG Welder) MSM40000 (Product code for Master M) AX30000 (Product code for AX MIG Welder)	
WisePenetration+	X5500002 (Product code for X5 FastMig) X8500002 (Product code for X8 MIG Welder) MSM50000 (Product code for Master M) AX20000 (Product code for AX MIG Welder)	
WiseSteel	X5500000 (Product code for X5 FastMig) X8500001 (Product code for X8 MIG Welder) MSM60000 (Product code for Master M) AX10000 (Product code for AX MIG Welder)	
Master M WorkPack 1-MIG - Standaard lasprogramma's in Master M 353 (Standaard lasprogramma's in Master M 353)	MSM350100	
Master M WorkPack Pulse - Standaard lasprogramma's in Master M 355 en 358 (Standaard lasprogramma's in Master M 355 en 358)	MSM350200	



## ACCESSOIRES

Product name	Product code	Sales package code
Flexlite TX - Master M	TX223GE4 (4 m)	
	TX253WSE4 (4 m)	
	TX353WE4 (4 m)	
Master M Cooler	MSMC1KW	
Master M Cooler MV	MSMC1KWM	



SuperSnake GTX - tussenaanvoerunit  
(tussenaanvoerunit)

Pakketjes

SuperSnake GTX GAS 10 m pakket, 50 mm<sup>2</sup>:

P400GTX

SuperSnake GTX GAS 15 m pakket, 50 mm<sup>2</sup>:

P401GTX

SuperSnake GTX GAS 20 m pakket, 50 mm<sup>2</sup>:

P402GTX

SuperSnake GTX GAS 25 m pakket, 50 mm<sup>2</sup>:

P403GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m pakket, 50

mm<sup>2</sup>: P404GTX

SuperSnake GTX WATER 15 m pakket, 50

mm<sup>2</sup>: P405GTX

SuperSnake GTX WATER 20 m pakket, 50

mm<sup>2</sup>: P406GTX

SuperSnake GTX WATER 25 m pakket, 50

mm<sup>2</sup>: P407GTX

SuperSnake GTX WATER 10 m pakket, 70

mm<sup>2</sup>: P408GTX

Alle pakketten zijn inclusief: SuperSnake  
GTX-motoraandrijfunit en beschermframe  
(SGTXMDUPF01) en kable.

Ander

SuperSnake GTX-motoraandrijfunit:

SGTXMDU01

SuperSnake GTX-beschermframe:

SGTXPF01

SuperSnake GTX-motoraandrijfunit en

beschermframe: SGTXMDUPF01

SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000

Kables

SuperSnake GTXG 10 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXG105CBL

SuperSnake GTXG 15 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXG155CBL

SuperSnake GTXG 20 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXG205CBL

SuperSnake GTXG 25 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXG255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXW105CBL

SuperSnake GTXW 15 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXW155CBL

SuperSnake GTXW 20 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXW205CBL

SuperSnake GTXW 25 m kable, 50 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXW255CBL

SuperSnake GTXW 10 m kable, 70 mm<sup>2</sup>

(standaard liner FE 1,0-1,6 mm):

SGTXW107CBL



SuperSnake GTX04HD - tussenaanvoerunit (tussenaanvoerunit)	SGTX04HD01 (incl. motoraandrijfeenheid en frame) Kables: SuperSnake GTXG 10 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kable, 50 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kable, 70 mm <sup>2</sup> (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL
SuperSnake Kit	SP023803
HR40	HR40
GXR10	GXR10
Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP	6265051
T35A Travel Cart	T35A
T25MT	T25MT
P43MT	P43MT
P45MT	P45MT
Master M Power Source Filter Kit	SP023312
Rotameter Gas Flow Regulation Kit	SP801136
Cabinet Heater Kit	SP021614
MMA Euro Connector 500A	SP801140

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

