

# ZETA Fresh Air W

ZORG VOOR MAXIMALE ADEMBESCHERMING OP DE  
WERKPLEK





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### ADEMHALINGSBESCHERMINGSAPPARATUUR

#### Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Productcode	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Gewicht	710 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Lasfilter	SA 60Z
Weergavegrootte	110 x 60 mm
Afmetingen filter	120 x 90 mm
Verduisteringsbereik	5, 8-12
ADF lichte toestand	2.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	PFU 210e
VISION+ kleur	Ja



## Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Productcode	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Gewicht	680 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Lasfilter	SA 60Z
Weergavegrootte	110 x 60 mm
Afmetingen filter	120 x 90 mm
Verduisteringsbereik	5, 8-12
ADF lichte toestand	2.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
PAPR	PFU 210e
VISION+ kleur	Ja

## Zeta Fresh Air W201 RSA 230

Productcode	9873832
Gewicht	680 g
Bedrijfstemperatuur	-5 ... +55 °C <80% relatieve luchtvochtigheid
EN 175	B
AS/NZS 1716	Ja
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Lasfilter	SA 60Z
Weergavegrootte	110 x 60 mm
Afmetingen filter	120 x 90 mm
Verduisteringsbereik	5, 8-12
ADF lichte toestand	2.5
ADF CE-classificatie	1/1/1/1
ADF-schakeltijd	0,1 ms
Slijpfunctie (ja/nee)	Ja
Luchttoevoerregelaar	RSA 230
EN 14594	3B
VISION+ kleur	Ja

## ACCESSOIRES

### SA 60Z ADF

Productcode	9873076
-------------	---------



## PFU 210e

Productcode	SP011996
Gewicht	2510 g
Bedrijfstemperatuur	-5...+55 °C
Minimale luchtstroom	160 l/min
Maximale luchtstroom	210 l/min
Accutype	Li-ion
Batterijlaadtijd (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Levensduur van de batterij (laadcycli)	500

## RSA 230

Productcode	SP011617
Gewicht	1600 g
Lengte van toevoerluchtslang	10 - 30 m
Vereiste toevoerluchtdruk	550 - 600 kPa
Minimale luchtstroom	160 l/min
Maximale luchtstroom	400 l/min

## Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Productcode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

## Gas filter

Productcode	SP009934
-------------	----------

## Particle filter

Productcode	SP015757
-------------	----------

## Pre-filter

Productcode	SP9320002
-------------	-----------

## Universal leather neck protector

Productcode	SP015579
-------------	----------

## Headband

Productcode	SP009023
-------------	----------

## Sweatband 2 pcs

Productcode	SP9873018
-------------	-----------



### Comfort band padding 5 pcs

Productcode	SP013231
-------------	----------

### Zeta Inner protection plate 5 pcs

Productcode	SP023221
-------------	----------

### Zeta Protection plate 5pcs

Productcode	SP022579
-------------	----------

### Magnifying lens holder

Productcode	SP023179
-------------	----------

### Magnifying lens 1.0x

Productcode	9873260
-------------	---------

### Magnifying lens 1.5x

Productcode	9873261
-------------	---------

### Magnifying lens 2.0x

Productcode	9873262
-------------	---------

### Magnifying lens 2.5x

Productcode	9873263
-------------	---------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

