

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

ÅNDEDRETTSVERN FOR SVEISING PÅ OMRÅDER MED KRAV
TIL HJELM



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Delta+ 90 XFA

Produktkode	9873320
Vekt	1103 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Sveiseglass	XA 47
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–15
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/2
Autoblend-veksletid	0,1 0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Ja
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

Produktkode	9873310
Vekt	634 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Sveiseglass	SA 60B
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–13
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/1
LiFE+ Color (ja/nei)	Nei
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
PAPR	FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

Produktkode	9873321
Vekt	1103 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
Sveiseglass	XA 47
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–15
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/2
Autoblend-veksletid	0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Ja
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
Lufttilførselsregulator	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

Produktkode	9873311
Vekt	918 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
Sveiseglass	SA 60B
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–13
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/1
Autoblend-veksletid	0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Nei
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
Lufttilførselsregulator	FA Pressure Flow Control

TILBEHØR

SA 60B

Produktkode	SP9873064
-------------	-----------



FA Flow Control

Anbefalt temperaturområde	10...40 °C
Vekt	980 g
Minimum luftstrøm	140 l/min
Maksimum luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Batteriladetid (80 %)	4 - 5 hours
Batteridriftstid (oppladninger)	500

FA Pressure Flow Control

Anbefalt temperaturområde	10...60 °C
Apparatvekt	250 g
Tilførselstrykk område	300 - 1000 kPa
Minimum luftstrøm	170 l/min
Maksimum luftstrøm	400 l/min

Ear defenders

Produktkode	W007517
-------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

