

# Master S

KRAFTIG, EFFEKTIV, HØY VERDI



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Master S 400

Produktkode	632140001
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380–440 V ±10 %
Sikring (treg)	25 A
Ytelse (TIG) 60 % ED	400 A / 26,0 V
Ytelse (TIG) 100 % ED	310 A / 22,4 V
Ytelse (MMA) 60 % ED	400 A / 36,0 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	310 A / 32,4 V (100 %)
Tomgangsspenning	80 – 95 V
Elektrodestørrelser	1,6–6,0 mm
Utvendige mål LxBxH	570 × 270 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	20,5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Driftstemperaturområde	–20 – +50 °C

### Master S 500

Produktkode	632150001
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380–440 V ±10 %
Sikring (treg)	35 A
Ytelse (TIG) 60 % ED	500 A / 30,0 V
Ytelse (TIG) 100 % ED	390 A / 25,6 V
Ytelse (MMA) 60 % ED	500 A / 40,0 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	390 A / 35,6 V (100 %)
Tomgangsspenning	80 – 95 V
Elektrodestørrelser	1,6–7,0 mm
Utvendige mål LxBxH	570 × 270 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	23,5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Driftstemperaturområde	–20 – +50 °C



## Master S 400 AU

Produktkode	6321400AU
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380 - 440 V ±10%
Sikring (treg)	25 A
Ytelse (TIG) 60 % ED	400 A/26.0 V
Ytelse (TIG) 100 % ED	310 A/22.4 V
Ytelse (MMA) 60 % ED	400 A/36.0 V
Ytelse (MMA) 100 % ED	310 A/32.4 V
Elektrodestørrelser	1.6...6.0 mm
Utvendige mål LxBxH	570 × 270 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	20.5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Driftstemperaturområde	-20...+50 °C

## Master S 500 AU

Produktkode	6321500AU
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380 - 440 V ±10%
Sikring (treg)	35 A
Ytelse (TIG) 60 % ED	500 A/30 V
Ytelse (TIG) 100 % ED	390 A/25.6 V
Ytelse (MMA) 60 % ED	500 A/40 V
Ytelse (MMA) 100 % ED	390 A/35.6 V
Elektrodestørrelser	1.6...6.0 mm
Utvendige mål LxBxH	570 × 270 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	23.5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Driftstemperaturområde	-20...+50 °C

## TILBEHØR

### Welding cable 5 m 50 mm<sup>2</sup>

Produktkode	6184501
-------------	---------

### Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 10 m

Produktkode	6184512
-------------	---------

### Earth return cable 70 mm<sup>2</sup>, 5 m

Produktkode	6184711
-------------	---------

### Earth return cable 70 mm<sup>2</sup>, 10 m

Produktkode	6184712
-------------	---------



## Remote control R10

Produktcode	R10, 5 m – 6185409 R10, 10 m – 618540901
-------------	---

## Slide bars

Produktcode	SP007023
-------------	----------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

