

S-line

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЩИТА, ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ





ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

S1020

| | |
|--|--|
| Код оборудования | 9875020 |
| Стандарты | EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Диапазон рабочих температур | -5...+55 °C |
| Сварочный светофильтр | S002 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | DIN 4/5-8/9-13 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,30 мс |

S1030

| | |
|--|--|
| Код оборудования | 9875030 |
| Стандарты | EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Диапазон рабочих температур | -5...+55 °C |
| Сварочный светофильтр | S003 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | DIN 4/9-13 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,30 мс |

S1040

| | |
|--|--|
| Код оборудования | 9875040 |
| Стандарты | EN 175:1997, ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Диапазон рабочих температур | -5...+55 °C |
| Сварочный светофильтр | S004 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | DIN 4/5-8/9-13 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,30 мс |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Inner Protection Plate 100x63.5x1mm

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75106 |
|------------------|---------|

Inner Protection Plate 102x42x1mm

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75105 |
|------------------|---------|



Inner Protection Plate 107x58x1mm

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75104 |
|------------------|---------|

Outer Protection Plate 115x104x1mm

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75107 |
|------------------|---------|

S-line Headband

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75102 |
|------------------|---------|

S-line Tool Bag

| | |
|------------------|---------|
| Код оборудования | SP75009 |
|------------------|---------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi поставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

