


ZETA

ОСВETИТЕ СВОЙ ДЕНЬ



27.07.2024

 **KEMPPi**

Designed for welders



ZETA



ОСВЕТИТЕ СВОЙ ДЕНЬ

Маски Zeta, разработанные для многофункционального использования, когда лицо и глаза нуждаются в защите, обеспечивают превосходный опыт работы в операциях сварки, шлифовки, контроля и резки.

Ассортимент продукции Zeta включает **четыре легкие, узкие автономные модели масок** оснащенных самым современным автоматически затемняющимся светофильтром для сварки или широким щитком для шлифовки.

Легкий и хорошо сбалансированный

Конструкция маски Zeta прочная, но легкая, что помогает снизить нагрузку на шею и плечи.

Встроенная светодиодная подсветка

Встроенная светодиодная подсветка с питанием от батарей, доступная в сварочных масках Zeta W200x и масках для шлифовки G200x, является уникальной особенностью Kemppi.

Расширенные параметры обзора

Сварочная маска Zeta ADF SA60Z имеет значительно большую площадь обзора, а шлифовальная маска Zeta имеет большой щиток с обзором по горизонтали на 180°. ADF представляет собой улучшенную версию с технологией VISION+.

Гладкая поверхность, улучшенная гигиена

Совершенно гладкая внутренняя поверхность маски Zeta дают возможность ее легкой очистки и поддержания надлежащей гигиены.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МАЛЫЙ ВЕС И ХОРОШИЙ БАЛАНС

Сбалансированная конструкция и легкий корпус снижают нагрузку на шею и улучшают эргономику при работе.



ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЗОРА

Большой шлифовальный щиток, усовершенствованный автоматический светофильтр с большой площадью обзора. Передовая технология VISION+.



ВСТРОЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки, шлифовки, контроля и резки
- Широкий щиток для шлифовки (G200), усовершенствованный Автоматический светофильтр SA60Z для сварки (W200)
- Автоматический светофильтр SA60Z с выбором затемнения 2,5/5/8-12 (Zeta W200, W200x)
- Автоматический светофильтр SA60Z с технологией VISION+ с зоной обзора 110 мм x 60 мм (Zeta W200, W200x)
- Большой шлифовальный щиток высотой 200 мм с горизонтальным обзором 180° (Zeta G200, G200x)
- Легкая и хорошо сбалансированная конструкция улучшает эргономику работы
- Встроенная светодиодная подсветка с ручным или автоматическим включением/выключением. Полностью заряженной светодиодной подсветки в ручном режиме включения хватает на полный рабочий день (Zeta G200x, W200x)
- Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает улучшенную гигиену
- Zeta G200 и G200x сертифицированы по стандарту EN 166 со средней энергией удара B
- Zeta W200 и W200x сертифицированы по стандарту EN 175 со средней энергией удара B



ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



Zeta G200 - маска для шлифовки

Маска для шлифовки Zeta G200 обеспечивает полную защиту лица и глаз при шлифовке и осмотре. Широкий щиток и легкая конструкция улучшают эргономику работы и обзор.



Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой

Шлифовальная маска Zeta G200x со встроенной светодиодной подсветкой обеспечивает полную защиту лица и глаз при шлифовке и контроле. Широкий щиток и легкая конструкция улучшают эргономику работы и обзор. Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.



Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим светофильтром

Сварочная маска Zeta W200 автоматически затемняется сварочным светофильтром. Автоматический светофильтр сварочной маски Zeta с большой площадью обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Технология автоматического светофильтра Zeta VISION+ повышает качество обзора, точность работы и снижает утомляемость глаз.



Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (adf) и встроенной светодиодной подсветкой.

сварочная маска Zeta W200x с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой. Автоматический светофильтр сварочного щитка Zeta с большой площадью обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Технология автоматического светофильтра Zeta VISION+ повышает качество обзора, точность работы и снижает



утомляемость глаз. Встроенная светодиодная подсветка придает дополнительную энергию вашему рабочему дню.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Хороший баланс – повышенная точность работы

Хорошо сбалансированный, узкий дизайн с идеальным распределением веса обеспечивает дополнительный комфорт и прочность, что приводит к лучшей точности работы.



Встроенная подсветка освещает ваш день

Автоматическая функция выключает подсветку при работе в условиях яркого освещения. А когда дуга гаснет или когда работа происходит при тусклом освещении, подсветка включается автоматически.



Удобная конструкция батареи

Батарея размещена на накладке на шею, что еще больше улучшает баланс маски. Батарея легко заряжается с помощью зарядного устройства USB, можно проверить уровень заряда, просто нажав кнопку снаружи корпуса.




Расширенный обзор

Автоматический светофильтр сварочной маски Zeta имеет большую площадь обзора шириной 110 мм и высотой 60 мм. Маска для шлифовки Zeta имеет щиток высотой 200 мм с горизонтальным обзором 180°. Автоматический светофильтр Zeta ADF — это улучшенная версия на основе технологии VISION+, повышающей качество обзора и точность работы. Автоматический светофильтр DIN 2.5 в светлом состоянии позволяет наслаждаться четкими



цветами и обзором через фильтр, когда сварочная дуга не включена.



Гладкая поверхность, улучшенная гигиена

Кетрри всегда уделяет пристальное внимание мельчайшим деталям. Это проявляется, в частности, в гладкой внутренней поверхности масок Zeta. Простую деталь, имеющую большое значение, такую как маску Zeta, легко чистить и поддерживать ее гигиену.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



SA 60Z ADF

Сварочный светофильтр с автоматическим затемнением для сварочных масок Zeta с большой площадью обзора 110 мм x 60 мм. Выбор степени затемнения: 2,5/8-12.



Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи, которая обеспечивает защиту шеи и плеч от брызг металла при сварке и шлифовке, может применяться со всеми средствами индивидуальной защиты Ketprri и другими имеющимися на рынке средствами индивидуальной защиты для сварки.



Headband

Головной бандаж для масок Zeta



Sweatband 2 pcs

Налобная полоска для масок Zeta. Упаковка 2 шт.



Comfort band padding 5 pcs

Набивка накладки на шею для всех моделей Zeta.



Zeta Grinding visor

Щиток для шлифовки Zeta G, прозрачный. Упаковка 5 шт.




Tear-off film 10 pcs

Пленка для защиты щитка для шлифовки для шлифовальные маски Zeta. Упаковка 10 шт.



Zeta 200x LED light battery unit

Литий-ионная батарея емкостью 4 Ач для светодиодного освещения Zeta G200x и W200x.



Zeta Inner protection plate 5 pcs

Защитная пластина для сварочные шлемы Zeta. Упаковка 5 шт.




Zeta Protection plate 5pcs

Защитная пластина для сварочные шлемы Zeta. Упаковка 5 шт.



Magnifying lens holder

Держатель увеличительной линзы для сварочные шлемы Zeta.



Magnifying lens 1.0x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 1,00.



Magnifying lens 1.5x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 1,50.



Magnifying lens 2.0x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 2,00.



Magnifying lens 2.5x

Увеличительное стекло для сварочные шлемы Kemppi. Оптическая сила 2,50.



Helmet bag, small

Негорючая сумка для переноски масок Zeta.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Zeta G200 - маска для шлифовки

Код оборудования	9873820
Описание	маска для шлифовки
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	345 g
Рабочая температура	-5...+55
AS/NZS 1337.1	Да
EN166	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°

Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой

Код оборудования	9873821
Описание	маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	485 g
AS/NZS 1337.1	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°
EN 166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч

Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим светофильтром

Код оборудования	9873800
Описание	сварочная маска с автоматическим светофильтром
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	517 g
EN 175	Да
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да



Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.

Код оборудования	9873801
Описание	сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	658 g
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA 60Z ADF

Код оборудования	9873076
------------------	---------

Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579
------------------	----------

Headband

Код оборудования	SP009023
------------------	----------

Sweatband 2 pcs

Код оборудования	SP9873018
------------------	-----------

Comfort band padding 5 pcs

Код оборудования	SP013231
------------------	----------

Zeta Grinding visor

Код оборудования	SP022580
------------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Код оборудования	SP024085
------------------	----------

Zeta 200x LED light battery unit

Код оборудования	SP022617
------------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Код оборудования	SP023221
------------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Код оборудования	SP022579
------------------	----------

Magnifying lens holder

Код оборудования	SP023179
------------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Код оборудования	9873260
------------------	---------

Magnifying lens 1.5x

Код оборудования	9873261
------------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Код оборудования	9873262
------------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Код оборудования	9873263
------------------	---------

Helmet bag, small

Код оборудования	SP023780
------------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

