


ZETA

ОСВETИТЕ СВОЙ ДЕНЬ



18.10.2024

 **KEMPPi**

Designed for welders



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Zeta G200 - маска для шлифовки

Код оборудования	9873820
Описание	маска для шлифовки
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	345 g
Рабочая температура	-5...+55
AS/NZS 1337.1	Да
EN166	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°

Zeta G200x - маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой

Код оборудования	9873821
Описание	маска для шлифовки со встроенной светодиодной подсветкой
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	485 g
AS/NZS 1337.1	Да
Размер козырька	Высота 200 мм, горизонтальный обзор 180°
EN 166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч



Zeta W200 - сварочная маска с автоматическим светофильтром

Код оборудования	9873800
Описание	сварочная маска с автоматическим светофильтром
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	517 g
EN 175	Да
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да

Zeta W200x - сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.

Код оборудования	9873801
Описание	сварочная маска с автоматическим затемняющим фильтром (ADF) и встроенной светодиодной подсветкой.
Диапазон рабочих температур	-5...+55
Диапазон температуры хранения	-20...+50
Масса	658 g
AS/NZS 1338.1	Да
AS/NZS 1337.1	Да
Сварочный светофильтр	SA60Z Технология VISION+
Размер поля зрения	110 мм x 60 мм
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	2.5
ADF Классификация ЕС	1/1/1/1
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0.1
EN166	Да
Тип зарядного разъема для светодиодной подсветки	USB-C
Срок службы батареи для светодиодной подсветки	8 ч



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA 60Z ADF

Код оборудования	9873076
------------------	---------

Universal leather neck protector

Код оборудования	SP015579
------------------	----------

Headband

Код оборудования	SP009023
------------------	----------

Sweatband 2 pcs

Код оборудования	SP9873018
------------------	-----------

Comfort band padding 5 pcs

Код оборудования	SP013231
------------------	----------

Zeta Grinding visor

Код оборудования	SP022580
------------------	----------

Tear-off film 10 pcs

Код оборудования	SP024085
------------------	----------

Zeta 200x LED light battery unit

Код оборудования	SP022617
------------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Код оборудования	SP023221
------------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Код оборудования	SP022579
------------------	----------

Magnifying lens holder

Код оборудования	SP023179
------------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Код оборудования	9873260
------------------	---------



Magnifying lens 1.5x

Код оборудования	9873261
------------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Код оборудования	9873262
------------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Код оборудования	9873263
------------------	---------

Helmet bag, small

Код оборудования	SP023780
------------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие качество и производительность труда. Kemppi предоставляет инновационные продукты, цифровые решения и услуги для профессионалов — от промышленных сварочных компаний до индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом является удобство использования и надежность продукции. Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лаhti, Финляндия. Около 800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах мира; годовой доход компании составляет 195 млн евро.

