

ALFA

具有完美平衡的轻型焊接面罩





技术规格

Alfa e60A

| | |
|----------------|-------------------------|
| 产品代码 | 9873021 |
| 重量 | 490 g |
| 工作温度 | - 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| 焊接滤光片 | SA 35 |
| 观察面积 | 96 x 35 mm |
| 滤光片尺寸 | 110 x 61 mm |
| 阴影范围 | 9-13 |
| ADF 灯光状态 | 4 |
| ADF CE 分类 | 1/1/1/2 |
| ADF 切换时间 | 0.1 ms |
| LiFE+ 彩色 (是/否) | 否 |
| 磨削功能 (是/否) | 否 |

Alfa e60P

| | |
|----------------|-------------------------|
| 产品代码 | 9873020 |
| 重量 | 470 g |
| 工作温度 | - 5 ... + 55 °C <80% Rh |
| EN 175 | B |
| 焊接滤光片 | 被动 |
| 观察面积 | 99 x 52 mm |
| 滤光片尺寸 | 110 x 60 mm |
| 阴影范围 | 11 |
| LiFE+ 彩色 (是/否) | 否 |
| 磨削功能 (是/否) | 否 |

配件

Leather welding bib

| | |
|------|----------|
| 产品代码 | SP015177 |
|------|----------|

Universal leather neck protector

| | |
|------|----------|
| 产品代码 | SP015579 |
|------|----------|

SA 35

| | |
|------|-----------|
| 产品代码 | SP9873061 |
|------|-----------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

