

S-line

必要的保护，增强的性能





S-line



必要的保护，增强的性能

Kemppi S-line 焊接面罩具有高品质的视觉功能、更高的舒适度和值得信赖的安全技术，而且价格合理。从专业人员到焊接爱好者，S-Line 焊接面罩是获得基本焊接面罩保护和可信品牌的增强功能的简便方法。

S-line 系列的所有焊接面罩都具有自动变光电焊滤光片，可在焊接和工作环境之间轻松切换。借助 2 传感器或 4 传感器自动变光配置，可视区域可根据照明条件进行调整，因此您可以在焊接间隙继续佩戴焊接面罩。S-Line 焊接面罩具有极佳的视觉清晰度，而 Vision+ 功能可创造精确的真实世界视觉，这样就更容易看清工作区中的物体，从而减轻眼睛疲劳。

标准 S-line 系列有三种自动变光焊接面罩：S1020、S1030 和 S1040。标准 S-line 系列的所有焊接面罩都具有 1/1/1/2 清晰度等级和稳定的性能，可为所有焊工提供必要的保护。



关键优势



始终放下头罩

S-line 焊接面罩具有 2 传感器或 4 传感器自动变光功能，因此当您在工作区内执行不同任务时，可以始终放下头罩。



看得清楚

Vision+ 功能可创造精确的真实世界视觉，这样就更容易看清工作区内的物体，从而减轻工作时的眼睛疲劳。



自信焊接

使用拥有数十年焊接设备制造经验的可信品牌提供的安全易用的焊接面罩，专注于工作。

优势

- 自动变光电焊滤光片
- Vision+ 技术可实现准确真实世界视觉效果
- S1030 和 S1040 型号的外部控制装置
- 高质量视野 1/1/1/2
- 舒适的头带



产品选项



S1020

S1020 是一款简单、高效的轻型 ADF 面罩，具有 Vision+。透光等级为 1/1/1/2，具有四个变光传感器和舒适头带，可为全天使用提供舒适的防护和良好视野。



S1030

这款 ADF 面罩外侧的控制装置易于触及，因此您可以在焊接和打磨模式之间快速切换，并调节遮光度，而无需抬起头罩。舒适头带和 Vision+ 使 S1030 A 成为日常使用的绝佳选择。



S1040

大可视区域和遥控器让您可以更好地观察工作空间，并能在头罩放下的情况下轻松调节灵敏度、延迟、遮光和使用模式。S1040 还具有 4 个变光传感器、Vision+ 和 1/1/1/2 透光等级。



功能



必不可少的 ADF 焊接面罩

S1020 能满足您对焊接面罩的所有需求。它轻便舒适，并配有一个自动变光电焊滤光片和四个传感器。



切换模式，无需停顿

如果您正在寻找一款配有方便的外部控制的装置 ADF 焊接面罩，那么请选择 S1030。无需抬起头罩即可控制模式或调节遮光度。




一切尽在眼前

S1040 的可视区域大，因此您可以清楚地看到自己的工作。使用外部控制装置来调节灵敏度、延迟、遮光或模式，同时始终放下头罩。




配件



Inner Protection Plate 100x63.5x1mm

内部防护板可保护 ADF S004 免受灰尘影响。
包装内含 5 块板。与 S1040 焊接面罩兼容。



Inner Protection Plate 102x42x1mm

内部防护板可保护 ADF S003 免受灰尘影响。
包装内含 5 块板。与 S1030 焊接面罩兼容。



Inner Protection Plate 107x58x1mm

内部防护板可保护 ADF S002 免受灰尘影响。
包装内含 5 块板。与 S1020 焊接面罩兼容。



Outer Protection Plate 115x104x1mm

外部防护板可保护 ADF 免受飞溅物影响。包
装内含 10 块板。与 S1020、S1030 和 S1040
焊接面罩兼容。



S-line Headband

S-line 焊接面罩型号 S1020、S1030 和
S1040 的头带。

S-line Tool Bag

全部 S-line 焊接面罩型号的工具包：S1020、
S1030、S1040 和 S1065。



技术规格

S1020

产品代码	9875020
标准	EN 175:1997、ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1、AS/NZS 1338.1
工作温度范围	-5...+55 °C
焊接滤光片	S002
ADF 灯光状态	DIN 4/5-8/9-13
ADF 切换时间	0.30 ms

S1030

产品代码	9875030
标准	EN 175:1997、ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1、AS/NZS 1338.1
工作温度范围	-5...+55 °C
焊接滤光片	S003
ADF 灯光状态	DIN 4/9-13
ADF 切换时间	0.30 ms

S1040

产品代码	9875040
标准	EN 175:1997、ISO 16321-2:2021 AS/NZS 1337.1、AS/NZS 1338.1
工作温度范围	-5...+55 °C
焊接滤光片	S004
ADF 灯光状态	DIN 4/5-8/9-13
ADF 切换时间	0.30 ms

配件

Inner Protection Plate 100x63.5x1mm

产品代码	SP75106
------	---------

Inner Protection Plate 102x42x1mm

产品代码	SP75105
------	---------

Inner Protection Plate 107x58x1mm

产品代码	SP75104
------	---------

Outer Protection Plate 115x104x1mm

产品代码	SP75107
------	---------



S-line Headband

产品代码

SP75102

S-line Tool Bag

产品代码

SP75009

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

